Самостоятельная работа по теме «Файловая система»

Вариант 1.

№	Содержание	Баллы
1	В некотором каталоге хранился файл Общая, имевший полное имя D:\Фото\2012\Общая. В этом каталоге создали подкаталог 9 класс и переместили в созданный подкаталог файл Общая. Каково стало полное имя этого файла после перемещения? 1) D:\Фото\9 класс\Общая 2) D:\9 класс\Общая 3) D:\Фото\2012\9 класс\Общая 4) D:\9 класс\Фото\2012\Общая	3
2	Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: **F??tb*.d?*** 1) **Fructb.d** 2) **Feetball.ddd** 3) **Football.mdb** 4) **Futbol.doc**	4
3	В каталоге находятся файлы со следующими именами: **file.mdb** **file.mp3** **ilona.mpg** **pile.mpg** **miles.mp3** **nil.mpeg** *Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов:* **file.mp3** **pile.mpg** **miles.mp3** **nil.mpeg** 1) **?il*.m*** 2) **?il*.mp*** 3) ***il?.mp*** 4) **?il*.mp?**	5

Самостоятельная работа по теме «Файловая система»

Вариант 2.

№	Содержание	Баллы
1	Пользователь начал работу в каталоге Работа1. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге C:\2012\9 класс\Таблицы Укажите возможный полный путь каталога, в котором пользователь начинал работу. 1) C:\2012\Текст\Редактирование\Работа1 2) C:\2012\Работа1 3) C:\2012\Текст\Работа1 4) C:\Работа1	3
2	Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: **A?ce*s.m*** 1) **Acess.md** 2) **Accesst.dbf** 3) **Access.mdb** 4) **Akcces.m1**	4
3	В каталоге находятся файлы со следующими именами: **bike.mdb** **bike.mp3** **iks.mpg** **like.mpg** **mikes.mp3** **nike.mpeg** *Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов:* **bike.mp3** **like.mpg** **mikes.mp3** **nike.mpeg** 1) **?ik*.m*** 2) **?ik*.mp?** 3) ***ik?.mp*** 4) **?ik*.mp***	5

Самостоятельная работа по теме «Файловая система»

Вариант 3.

№	Содержание	Баллы
1	В некотором каталоге хранился файл Общая, имевший полное имя D:\Фото\2012\Общая. Пользователь, находившийся в этом каталоге, поднялся на два уровня вверх, создал подкаталог 9 класс и переместил в созданный подкаталог файл Общая. Каково стало полное имя этого файла после перемещения? 1) D:\Фото\9 класс\Общая 2) D:\2012\9 класс\Общая 3) D:\Фото\2012\9 класс\Общая 4) D:\9 класс\Общая	3
2	Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов не удовлетворяет маске: **??pri*.?*** 1) **caprika.wow** 2) **weprik.cpp** 3) **otopri.c** 4) **reprint.be**	4
3	В каталоге находятся файлы со следующими именами: **adobe.xls** **idol.xlsx** **london.xls** **adobe.xml** **odor.xlsx** **sdoba.xls** *Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов:* **adobe.xls** **idol.xlsx** **odor.xlsx** **sdoba.xls** 1) **?do*.xls** 2) **?do?*.xls*** 3) ***do*.x*** 4) **?do?.xls***	5

Самостоятельная работа по теме «Файловая система»

Вариант 4.

№	Содержание	Баллы
1	Пользователь начал работу в каталоге Отчёт. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге С:\Школа\Дежурство\График Укажите возможный полный путь каталога, в котором пользователь начинал работу. 1) С:\Школа\Документы\Редактирование\Отчёт 2) С:\Школа\Отчёт 3) С:\Школа\Документы\Отчёт 4) С:\Отчёт	3
2	Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов не удовлетворяет маске: **sys??.*** 1) **syste.m** 2) **sys23.exe** 3) **system.dll** 4) **syszx.problem**	4
3	В каталоге находятся файлы со следующими именами: **door.doc** **fedor.docx** **msdos.doc** **msdos.dat** **radost.doc** **rodos.docx** *Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов:* **fedor.docx** **msdos.doc** **radost.doc** **rodos.docx** 1) ***?do?*.d*** 2) ***?do*.doc*** 3) ***?do?*.do*** 4) ***do?.doc***	5

Самостоятельная работа по теме «Файловая система»

Вариант 5.

№	Содержание	Баллы
1	В некотором каталоге хранился файл Общая, имевший полное имя D:\Фото\2012\Общая. Пользователь, находившийся в этом каталоге, поднялся на один уровень вверх, создал подкаталог 9 класс и переместил в созданный подкаталог файл Общая. Каково стало полное имя этого файла после перемещения? 1) D:\Фото\9 класс\Общая 2) D:\9 класс\Общая 3) D:\Фото\2012\9 класс\Общая 4) D:\9 класс\Фото\2012\Общая	3
2	Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов не удовлетворяет маске: **?ell*.??** 1) **yell.ow** 2) **fellow.ra** 3) **tell_me.tu** 4) **bell.lab**	4
3	В каталоге находятся файлы со следующими именами: **arena.doc** **bret.doc** **iren.dat** **iren.doc** **iren.docx** **ren.doc** *Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов:* **bret.doc** **iren.doc** **iren.docx** **ren.doc** 1) ***re?.d*** 2) ***re?.do*** 3) ***re*.doc*** 4) **?re?.doc***	5

Самостоятельная работа по теме «Файловая система»

Вариант 6.

№	Содержание	Баллы
1	В некотором каталоге хранился файл Том 1, имевший полное имя D:\Литература\20 век\Том 1. Пользователь, находившийся в этом каталоге, поднялся на один уровень вверх, создал подкаталог Шолохов и переместил в созданный подкаталог файл Том 1. Каково стало полное имя этого файла после перемещения? 1) D:\Литература\Шолохов\Том 1 2) D:\Шолохов\Том 1 3) D:\Литература\20 век\Шолохов\Том 1 4) D:\Шолохов\Литература\20 век\Том 1	3
2	Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов не удовлетворяет маске: **?*di.t?*** 1) **poydi.t** 2) **pogudi.tanx** 3) **2di.t9** 4) **melodi.theme**	4
3	В каталоге находятся файлы со следующими именами: **arena.dat** **brest.data** **reka.dat** **trest.dat** **trest.data** **trest.doc** *Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов:* **arena.dat** **brest.data** **trest.dat** **trest.data** 1) **?*re?.d*** 2) ***re*.da*** 3) ***?re*.dat*** 4) ***?re?.dat***	5

Самостоятельная работа по теме «Файловая система»

Вариант 7.

№	Содержание	Баллы
1	Пользователь начал работу в каталоге Отчёт. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем ещё раз поднялся на один уровень вверх, потом спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге C:\Школа\Дежурство\График Укажите возможный полный путь каталога, в котором пользователь начинал работу. 1) C:\Школа\Документы\Редактирование\Отчёт 2) C:\Школа\Отчёт 3) C:\Школа\Документы\Отчёт 4) C:\Отчёт	3
2	Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: **k*o*n?.c?*** 1) **korn.cpp** 2) **konn.cpp** 3) **konn.c** 4) **klorn.cpp**	4
3	В каталоге находятся файлы со следующими именами: **comics.mp3** **demidov.mp4** **mig.mp3** **smi.mdb** **smi.mp3** **smi.mpeg** *Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов:* **comics.mp3** **demidov.mp4** **smi.mp3** **smi.mpeg** 1) **?*mi*.m*** 2) ***mi*.mp*** 3) ***?mi?.mp*** 4) ***?mi*.mp***	5

Самостоятельная работа по теме «Файловая система»

Вариант 8.

№	Содержание	Баллы
1	В некотором каталоге хранился файл Том 1, имевший полное имя D:\Литература\20 век\Том 1. Пользователь, находившийся в этом каталоге, поднялся на два уровня вверх, создал подкаталог Шолохов и переместил в созданный подкаталог файл Том 1. Каково стало полное имя этого файла после перемещения? 1) D:\Литература\Шолохов\Том 1 2) D:\20 век\Шолохов\Том 1 3) D:\Литература\20 век\Шолохов\Том 1 4) D:\Шолохов\Том 1	3
2	Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: **re*_a?09.do?** 1) **refa-09.doc** 2) **ref_a_09.do** 3) **refe_a09.doc** 4) **ref_a_09.dot**	4
3	В каталоге находятся файлы со следующими именами: **dinar.mpg** **inoe.mpg** **line.mpeg** **mine.mdb** **mine.mp3** **pinoccio.mp3** *Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов:* **dinar.mpg** **line.mpeg** **mine.mp3** **pinoccio.mp3** 1) **?in*.m*** 2) **?in*.mp*** 3) ***in?.mp*** 4) **?in*.mp?**	5

Самостоятельная работа по теме «Файловая система»

Вариант 9.

№	Содержание	Баллы
1	Пользователь начал работу в каталоге Работа1. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем ещё раз поднялся на один уровень вверх, потом спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге С: \2012\Текст\Таблицы Укажите возможный полный путь каталога, в котором пользователь начинал работу. 1) С:\2012\Текст\Редактирование\Работа1 2) С:\2012\Работа1 3) С:\2012\Текст\Работа1 4) С:\Работа1	3
2	Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: **d? cf*.jp*g** 1) **dscf3456.jpeg** 2) **dcf1234.jpg** 3) **dsscf6754.jpg** 4) **dcsf1111.jpeg**	4
3	В каталоге находятся файлы со следующими именами: **final.mpeg** **fine.mdb** **fine.mp3** **marine.mpg** **pinoccio.mp3** **tinatin.mpg** *Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов:* **final.mpeg** **fine.mp3** **marine.mpg** **pinoccio.mp3** **tinatin.mpg** 1) ***in*.mp*** 2) **?in*.m*** 3) ?**in*.mp*** 4) ***in*.m***	5

Самостоятельная работа по теме «Файловая система»

Вариант 10.

№	Содержание	Баллы
1	Пользователь начал работу в каталоге Работа1. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге С: \2012\9 класс\Таблицы Укажите возможный полный путь каталога, в котором пользователь начинал работу. 1) С:\2012\Текст\Редактирование\Работа1 2) С:\2012\Работа1 3) С:\2012\Текст\Работа1 4) С:\Работа1	3
2	Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: **? n*i??t?*.*i** 1) **annimtion.jpi** 2) **animate.gif** 3) **animation.gi** 4) **a_nimation.gi**	4
3	В каталоге находятся файлы со следующими именами: **tire.txt** **traffic.text** **traffic.tab** **tram.txt** **tree.text** **story.text** **street.txt** *Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов:* **traffic.text** **tram.txt** **tree.text** **street.txt** 1) **tr*.t*xt** 2) ***tr*.t*** 3) ***tr*.t?xt** 4) ***tr*.t*xt**	5

Самостоятельная работа по теме «Файловая система»

Вариант 11.

№	Содержание	Баллы
1	В некотором каталоге хранился файл Том 1, имевший полное имя D:\Литература\20 век\Том 1. В этом каталоге создали подкаталог Шолохов и переместили в созданный подкаталог файл Том 1. Каково стало полное имя этого файла после перемещения? 1) D:\Литература\Шолохов\Том 1 2) D:\Шолохов\Том 1 3) D:\Литература\20 век\Шолохов\Том 1 4) D:\Шолохов\Литература\20 век\Том 1	3
2	Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: **f*10a-??.?** 1) **fi-10a-2009.d** 2) **fii10a_09.pas** 3) **fi10a-09.p** 4) **f10a-09.py**	4
3	В каталоге находятся файлы со следующими именами: **crab.txt** **crash.text** **cram.text** **chronos.txt** **traffic.txt** **ucraine.txt** **ucraine.tab** *Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов:* **crab.txt** **crash.text** **cram.text** **ucraine.txt** 1) ***cra*.t*** 2) ***cra*.t*xt** 3) ***cra*.t?xt** 4) **cra*.t*xt**	5

Самостоятельная работа по теме «Файловая система»

Вариант 12.

№	Содержание	Баллы
1	Пользователь начал работу в каталоге Отчёт. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем ещё раз поднялся на один уровень вверх, потом спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге С: \Школа\Документы\График Укажите возможный полный путь каталога, в котором пользователь начинал работу. 1) С:\Школа\Документы\Новые\Отчёт 2) С:\Школа\Отчёт 3) С:\Школа\Документы\Отчёт 4) С:\Отчёт	3
2	Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: ***ex??.tx*** 1) **exex.tex** 2) **my_ex.tex** 3) **my_ex.txt** 4) **exex.txt**	4
3	В каталоге находятся файлы со следующими именами: **Ishtar.jpeg** **katana.jpg** **katana.jar** **krakatau.jpg** **potato.jpeg** **putasu.jpeg** **taxi.jpg** *Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов:* **Ishtar.jpeg** **katana.jpg** **krakatau.jpg** **potato.jpeg** **putasu.jpeg** 1) **?*ta*?.jp*** 2) ***?ta*?.j*** 3) ***?ta?*.jp?** 4) ***ta*.jp***	5

Самостоятельная работа по теме «Файловая система»

Вариант 13.

№	Содержание	Баллы
1	Пользователь начал работу в каталоге Работа1. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем ещё раз поднялся на один уровень вверх, потом спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге C:\2012\9 класс\Таблицы Укажите возможный полный путь каталога, в котором пользователь начинал работу. 1) C:\2012\Текст\Редактирование\Работа1 2) C:\2012\Работа1 3) C:\2012\Текст\Работа1 4) C:\Работа1	3
2	Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: **? mas*.p*** 1) **massiv.pas** 2) **mmassiv.p** 3) **mmassiv.cpp** 4) **mas.p**	4
3	В каталоге находятся файлы со следующими именами: **acsacal.db** **cassandra.db2** **cucsa.db2** **curasao.dbr** **curasao.dat** **masai.db** **mcscan.db2** *Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов:* **acsacal.db** **cassandra.db2** **cucsa.db2** **curasao.dbr** **mcscan.db2** 1) ***c*sa*.db*** 2) ***c*s*.db*** 3) ***s*.db*** 4) ***c*s*.db?**	5

Самостоятельная работа по теме «Файловая система»

Вариант 14.

№	Содержание	Баллы
1	В некотором каталоге хранился файл Газета, имевший полное имя С:\Сентябрь\Выпуск1\Газета. Пользователь, находившийся в этом каталоге, поднялся на два уровня вверх, создал подкаталог Вёрстка и переместил в созданный подкаталог файл Газета. Каково стало полное имя этого файла после перемещения? 1) С:\Сентябрь\Вёрстка\Газета 2) С:\Выпуск1\Вёрстка\Газета 3) С:\Сентябрь\Выпуск1\Вёрстка\Газета 4) С:\Вёрстка\Газета	3
2	Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: **k*o*n?.c?*** 1) **korn.cpp** 2) **konn.cpp** 3) **konn.c** 4) **klorn.cpp**	4
3	В каталоге находятся файлы со следующими именами: **asc.wma** **casting.wmv** **last.wma** **pasta.wmvx** **pasta.wri** **vast.wma** *Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов:* **casting.wmv** **last.wma** **pasta.wmvx** **vast.wma** 1) **?as*.wm?** 2) ***as?.wm*** 3) **?as*.wm*** 4) **?as*.w***	5

Самостоятельная работа по теме «Файловая система»

Вариант 15.

№	Содержание	Баллы
1	Пользователь начал работу в каталоге Отчёт. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге С:\Школа\Дежурство\График Укажите возможный полный путь каталога, в котором пользователь начинал работу. 1) С:\Школа\Документы\Редактирование\Отчёт 2) С:\Школа\Отчёт 3) С:\Школа\Документы\Отчёт 4) С:\Отчёт	3
2	Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: **? mu*r.?st** 1) **mur.lst** 2) **omurr.sst** 3) **omur.sts** 4) **murr.lst**	4
3	В каталоге находятся файлы со следующими именами: **asic.xls** **isin.xls** **ksilo.xlsx** **osiris.xml** **osiris.xls** **silence.xlsx** *Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов:* **asic.xls** **isin.xls** **ksilo.xlsx** **osiris.xls** 1) **?si*.xls** 2) **?si*.xls*** 3) ***si*.xls*** 4) **?si*.x***	5

Самостоятельная работа по теме «Файловая система»

Вариант 16.

№	Содержание	Баллы
1	Пользователь начал работу в каталоге Ромашки. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем ещё раз поднялся на один уровень вверх, потом спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге D:\Цветы\Однолетние\Астры Укажите возможный полный путь каталога, в котором пользователь начинал работу. 1) D:\Цветы\Многолетние\Редактирование\Ромашки 2) D:\Цветы\Ромашки 3) D:\Цветы\Многолетние\Ромашки 4) D:\Ромашки	3
2	Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: **? a???*** 1) **dad1** 2) **dad22** 3) **3daddy** 4) **add444**	4
3	В каталоге находятся файлы со следующими именами: **bisquit.xlsx** **cabinda.xls** **cubic.xlsx** **irbis.xls** **tobias.xls** **tobias.xml** *Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов:* **cabinda.xls** **cubic.xlsx** **irbis.xls** **tobias.xls** 1) **??bi*.xls** 2) ***bi*.xls*** 3) **??bi*.xls*** 4) **??bi*.x***	5

Самостоятельная работа по теме «Файловая система»

Вариант 17.

№	Содержание	Баллы
1	Пользователь начал работу в каталоге Ромашки. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге D:\Цветы\Однолетние\Астры Укажите возможный полный путь каталога, в котором пользователь начинал работу. 1) D:\Цветы\Многолетние\Редактирование\Ромашки 2) D:\Цветы\Ромашки 3) D:\Цветы\Многолетние\Ромашки 4) D:\Ромашки	3
2	Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: **F??tb*.d?*** 1) **Fructb.d** 2) **Feetball.ddd** 3) **Football.mdb** 4) **Futbol.doc**	4
3	В каталоге находятся файлы со следующими именами: **astarta.doc** **catarsis.dat** **catarsis.doc** **plataria.docx** **start.doc** **tartar.docx** *Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов:* **astarta.doc** **catarsis.doc** **plataria.docx** **start.doc** 1) ***tar?*.d*** 2) **?tar*.doc** 3) ***?tar?*.do*** 4) ***tar?.doc***	5

Самостоятельная работа по теме «Файловая система»

Вариант 18.

№	Содержание	Баллы
1	В некотором каталоге хранился файл Газета, имевший полное имя С:\Сентябрь\Выпуск1\Газета. В этом каталоге создали подкаталог Вёрстка и переместили в созданный подкаталог файл Газета. Каково стало полное имя этого файла после перемещения? 1) С:\Сентябрь\Вёрстка\Газета 2) С:\Вёрстка\Газета 3) С:\Сентябрь\Выпуск1\Вёрстка\Газета 4) С:\Вёрстка\Сентябрь\Выпуск1\Газета	3
2	Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: **A?ce*s.m*** 1) **Acess.md** 2) **Accesst.dbf** 3) **Access.mdb** 4) **Akcces.m1**	4
3	В каталоге находятся файлы со следующими именами: **korsten.docx** **mikor5.docx** **mokkorte.dat** **mokkorte.doc** **skorcher.doc** **x-korvet.doc** *Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов:* **mikor5.docx** **mokkorte.doc** **skorcher.doc** **x-korvet.doc** 1) ***?kor?*.do*** 2) **?kor*.doc** 3) ***kor?*.d*** 4) ***kor?.doc***	5

Самостоятельная работа по теме «Файловая система»

Вариант 19.

№	Содержание	Баллы
1	Пользователь начал работу в каталоге Ромашки. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем ещё раз поднялся на один уровень вверх, потом спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге D:\Цветы\Многолетние\Астры Укажите возможный полный путь каталога, в котором пользователь начинал работу. 1) D:\Цветы\Многолетние\Новые\Ромашки 2) D:\Цветы\Ромашки 3) D:\Цветы\Многолетние\Ромашки 4) D:\Ромашки	3
2	Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов не удовлетворяет маске: **??pri*.?*** 1) **caprika.wow** 2) **weprik.cpp** 3) **otopri.c** 4) **reprint.be**	4
3	В каталоге находятся файлы со следующими именами: **omerta.doc** **chimera.dat** **chimera.doc** **izmeren.doc** **mesmer.docx** **k-mer-list.doc** *Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов:* **omerta.doc** **chimera.doc** **izmeren.doc** **k-mer-list.doc** 1) ***mer?*.d*** 2) ***?mer*.doc*** 3) ***mer?.doc**** 4) ***?mer*?.do****	5

Самостоятельная работа по теме «Файловая система»

Вариант 20.

№	Содержание	Баллы
1	В некотором каталоге хранился файл Ландыш.doc, имевший полное имя D:\2013\Весна\Ландыш.doc. В этом каталоге создали подкаталог Май и файл Ландыш.doc переместили в созданный подкаталог. Укажите полное имя этого файла после перемещения. 1) D:\Май\Ландыш.doc 2) D:\2013\Весна\Ландыш.doc 3) D:\2013\Май\Ландыш.doc 4) D:\2013\Весна\Май\Ландыш.doc	3
2	Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов не удовлетворяет маске: **sys??.*** 1) **syste.m** 2) **sys23.exe** 3) **system.dll** 4) **syszx.problem**	4
3	В каталоге находятся файлы со следующими именами: **corvin.doc** **escorte.dat** **esccorte.doc** **record.docx** **score5.docx** **side-core.doc** *Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов:* **esccorte.doc** **record.docx** **score5.docx** **side-core.doc** 1) ***cor?*.d*** 2) ***?cor*.doc*** 3) ***?cor*.do*** 4) ***cor?.doc***	5